СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА ЗА 1 ПАНО

					всичко:	30.00кг
10	болтове М10		4	клас 4.6		
9	⌀70x1350x4	-	1	S235 JR	2.97	2.97
8	⌀60x80x8	-	2	S235 JR	0.30	0.61
7	□20x20x2	1200	7	S235 JR	1.26	8.82
6	□20x20x2	1240	2	S235 JR	1.30	2.61
5	□20x20x2	1320	2	S235 JR	1.39	2.78
4	⌀55x55x8	-	8	S235 JR	0.19	1.52
3			1	S235 JR	~0.30	0.30
2	⌀70x70x4	-	1	S235 JR	0.16	0.16
1	□60x60x4	1430	1	S235 JR	9.87	9.87
N	означение	дължина mm	броя	материал	един.	общо
					тегло кг	

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стомана S235JR по БДС EN 10025-2:2005. Кутии □ по БДС EN10210-2:2006. Болтове клас 4.6 по БДС EN ISO 898-2:2009. Гайки клас 4, шайби клас 100HV.
2. Заварките да се изпълняват по цялата дължина на допиране на елементите, с минимален катет 5мм. Електроди Е46 по БДС EN 757-2000.
3. Металната конструкция да се минизира и да се боядиса праховo двукратно .
4. Спецификацията е направена за едно пано. Общ брой на паната -

СПЕЦИФИКАЦИЯ